OCHRANNÉ PRACOVNÍ BRÝLE



KATALOG

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA ZRAKU

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz

Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

O společnosti VIDUM

Nejen být chráněn, ale také dobře vidět jsou požadavky na ochranné pracovní brýle, které musí splňovat přísné EN ISO normy. Oční centrum Vidum zaujímá v tomto případě významné místo při poskytování širokého spektra ochranných brýlí. Do nabídky patří brýle: dioptrické, nedioptrické, brýle k počítačům, do ochranných masek a pro práci s laserovým zářením.

Společnost Vidum s.r.o ,vznikla v roce 2004. Postupně se začala rozšiřovat a v dnešní době nabízí komplexní služby v oblasti péče o zrak. Propojují se zde služby optometristy, oftalmolga a zrakového terapeuta, na které navazuje komplex služeb oční optiky. Odborníci se zde věnují zdravému vidění dětí i dospělých, při práci, sportu či zábavě.

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

NORMY A ZNAČENÍ OCHRANNÝCH BRÝLÍ

Třída	Oblast použití	Plyn	Přítok plynu (l/h)
	asistent při svařování	-	-
	pájecí hořáky	-	-
	letování / svařování	acetylén	do 70
	tvrdé pájení / svařování / řezání	acetylén oxygén	od 70 do 200 od 900 do 2000
	tvrdé pájení / svařování / řezání	acetylén oxygén	od 200 do 800 od 2000 do 4000

Příklad označení : GH 203 EN 166 – 1 – F / CE

kód výrobce

kód normy

optická třída

kód odolnosti proti nárazu

Vysvětlivky k objednacím číslům

Nedioptrické OCHRANNÉ BRÝLE	
9395	**105**
model + barva rámu Terminátor Plus	úprava zorníku a zbarvení clear

Dioptrický OCHRANNÉ BRÝLE			
3000	**02**	**105**	**5200**
model rámu Vision M 3000	barva rámu stříbrná	*úprava zorníku a zabarvení* clear	velikost rámu 52

vidum OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

Bezpečnost, ergonomie, komfort, design

Ergonomické možnosti - přizpůsobení
Anatomie člověka je různorodá. Pro pohodlné nošení ochranných brýlí je nutné zvolit optimální velikost brýlí a upravit jednotlivé komponenty dle ergonomie nositele.

Délka stranic
Optimálně nastavená délka stranic zajistí pohodlí při nošení brýlí.

Sklon stranic
Přizpůsobení úhlu stranic pro dosažení ideálního sklonu zorníku na tváři

Softflex
Měkká a pružná smyčka stranic zjemňuje a rozkládá tlak na uši v místě jejich dotyku. Pokožce příjemný materiál a anatomické přizpůsobení eliminuje sklouzávání brýlí.

Softflex-Plus
Použitá kombinace dvou druhů materiálů. Redukuje tlak stranic v oblasti ucha a lépe drží v místě dotyku.

Stranice s kovovou výztuhou
Čím je vyšší váha zorníků, tím je důležitější anatomické napasovaní a přizpůsobení brýlí, zejména u dioptrických, které jsou přirozeně kvůli dioptriím těžší. Stranice s kovovou výztuhou je možné perfektně přizpůsobovat, aby tlak v místě doteku byl rovnoměrně rozložen a aby byly zároveň brýle fixovány proti sklouznutí.

Nastavitelná sedýlka
Individuální nastavení nosníku zvyšuje komfort při nošení brýlí a tím i spolehlivou ochranu zraku.

Rám vhodný pro dioptrický zorník
Brýle je možné vybavit dioptrickými zorníky z různých materiálů podle požadavků pracoviště. Tyto brýle jsou precizně přizpůsobovány podle parametrů zraku každého nositele. Brýle umožňují provádění přesné práce a zároveň poskytují účinnou ochranu.

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

Materiály zorníků

ORP
Orplas - vyznačuje se nízkou hmotností. Má výborné zobrazovací schopnosti s možností vylepšení o povrchové zušlechťovací úpravy. Výborná chemická odolnost. Materiál dokáže odolat silným nárazům.

PC
Polykarbonátové zorníky se vyznačují vysokou mechanickou pevností. Zorníky jsou velmi lehké a na rozdíl od minerálních nezůstávají na nich částice po obroušení zatavené.

AC
Acetátový materiál zorníků a průzorů je dobře tvarovatelný, a proto je určen zejména pro celoobličejové zorníky - štíty. Speciální povrchová úprava zabraňuje zamlžování a prodlužuje jasný a čistý pohled.

MIN
Tvrzené bezpečnostní minerální sklo má přirozeně vysoký otěruodolný účinek. Vysoká rezistence vůči chemikáliím. Vyznačuje se vyšší hmotností.

Vlastnosti zorníků

Antiscratch
Povrchové tvrzení plastových zorníků pro zvýšení odolnosti proti poškrábání. Tvrdý elastický lak podstatně redukuje poškození zorníků a prodlužuje životnost brýlí.

Antireflex
Vysoce kvalitní zušlechtění zajišťuje jasné vidění bez rušivých odrazů a snadnou údržbu brýlových čoček. Vysoké procento propustnosti světla zajišťuje dokonalou ostrost a kontrast.

Antifog
Protizamlžovací úprava. Při některých pracovních činnostech je třeba redukovat zamlžování zorníků, což zajistí úprava antifog. Zorníky jsou rezistetní proti poškrábání.

Antistatic
Zorníky s úpravou antistatic se staticky nenabíjí, což zabezpečuje snížený dopad usazování prachových částic.

100% UV ochrana
Zorník poskytuje 100% ochranu před UV-zářením, které je škodlivé pro zrak.

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

BARVY ZORNÍKŮ

CLEAR
EN 166 + EN 170, optická třída 1, označení: 2-1,2 nebo 2C-1, 2
Propustnost světla: 98%, UV-385
Ideální použití za běžného denního světla nebo za šera v interiérech a exteriérech. Standardní zorník používaný v ochranných brýlích v různých odvětvích a profesích.

AMBER
EN 166 + EN 170, optická třída 1, označení: 2-1,2
Propustnost světla: 89%, UV-385
Žlutý zorník filtruje 87% z modrého světla. Zlepšuje subjektivní kontrasty.
Pro venkovní použití při rozptýlených světelných podmínkách, jako například mlha, jsou předměty snadněji rozeznávané. V interiéru je ideální při práci se slabým osvětlením. Může být také použit pro kontrolu povrchu pod UV světlem.

GOLD MIRROR
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 5-1,7
Propustnost světla: 53%, UV-400
Čirý zorník ze zvýšenou UV ochranou. Zorník pohlcuje 47% z viditelného světla a výrazně snižuje sluneční jas. Vnímání barev zůstává nezkreslené. Ideální pro operátory vysokozdvižných vozíků, kteří se často pohybují mezi interiérem a exteriérem.

ORANGE
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 2-1,7
Propustnost světla: 47%, UV-385
Oranžová barva zorníků pohltí 53% viditelného světla. Zvyšuje kontrast, posiluje vizuální vnímání a snižuje namáhání očí. Absorbuje 87% škodlivého modrého světla. Vhodné pro použití ve zdravotnictví - tvrzení UV zářením, kontrola kvality na všech typech povrchů.

BROWN
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 5-2,5
Propustnost světla: 23%, UV-385
Hnědý zorník poskytuje dobrou ochranu před oslněním. Vhodné pro všechny typy práce prováděné během silného slunečního záření. Upozornění: zkresluje vnímání barev.

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

BARVY ZORNÍKŮ

GREY
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 5-2,5
Propustnost světla: 18%, UV-385
Šedá barva zorníku absorbuje až 82% viditelného světla. Zorník nabízí optimální ochranu proti silnému oslnění. Vnímání všech barev zůstává nezkreslené. Nejčastěji používaný barevný zorník.

BLUE MIRROR
SILVER MIRROR
GOLD MIRROR
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 5-2,5
Propustnost světla: 18%, UV-385
Šedé zorníky absorbují 82% viditelného světla. Na přední straně zorníků je zrcadlově nanesena vrstva modré, stříbrné a zlaté barvy. Zorníky nabízejí optimální ochranu proti silnému oslnění.

UV400 + BLUE BLOCKER
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 2-2,5
Propustnost světla: 17%, UV-400
Zorník poskytuje 100% ochranu před UV zářením a modrým světlem. Absorbuje 82 % viditelného světla. Ideální pro použití ve zdravotnictví - tvrzení UV zářením.

RED-BROWN MIRROR
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 2-3
Propustnost světla: 12%, UV-400
Červenohnědá zrcadlová vrstva na šedém zorníku poskytuje 100% UV ochranu. Absorbuje až 88% viditelného světla. Použití zorníku je ideální ve vysokohorském prostředí, například při lyžování, turistice nebo horolezectví.

RED MIRROR
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 5-3,1
Propustnost světla: 11%, UV-385
Šedý zorník má na přední straně nanesenou zrcadlící vrstvu červené barvy. Absorbuje 89% viditelného světla. Zorník nabízí optimální ochranu proti silnému oslnění.

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

GH 203

Kovové ochranné pracovní brýle GH 203 s možností zabroušení dioptrických zorníků.
Ergonomická konstrukce a nadčasový vzhled. Nastavitelná sedýlka.
Univerzální použití na všechny typy tváře.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
GH 203 53	stříbrná	53, 56	ORP		clear
			POLY		
			MIN		

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

VISON M 3000

Kovové ochranné brýle Vision M 3000 s možností zabroušení dioptrických zorníků. Nadčasový design, robustní konstrukce s dvojitou utěsněnou přepážkou. Ergonomický nastavitelný silikonový nosník. Kovové tvarovatelné stranice.

Obj.číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
3000 02 105 5200	stříbrná	52, 54, 56	ORP		clear
			POLY		
			MIN		

vidum OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

VISION M 1000

Kovové ochranné pracovní brýle Vision M 1000 s možností zabroušení dioptrických zorníků. Nadčasový a univerzální design pro muže a ženy. Kovové tvarovatelné stranice, nastavitelná sedýlka.



Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
1000 18 105 5000	modrá **18** bronzová **04** titanová **22**	50, 52	ORP		clear
			POLY		
			MIN		

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

VISION M 6000

Kovové ochranné pracovní brýle Vision M 6000 s možností zabroušení dioptrických zorníků. Nadčasový a univerzální design pro muže a ženy. Kovové tvarovatelné stranice, nastavitelná sedýlka.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
6000035000	černá **03** titanová **22**	50, 52	ORP		clear
			POLY		
			MIN		

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

EAGLE

Plastové ochranné pracovní brýle Eagle s možností zábrusu dioptrických zorníků. Brýle mají nastavitelný sklon a délku stranic podle potřeb nositele. Konce stranic jsou vybaveny otočnými fixačními částmi, které zabraňují sklouzávání brýlí při pohybu hlavy.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
B 56	transparentní	56, 59	ORP		clear
			POLY		
			MIN		

vidum OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

COMBOR

Certifikované brýle vhodné pro každodenní práci.Moderní design v kombinaci s vynikajícími bezpečnostními prvky řadí tyto brýle mezi absolutní špičku v oblasti bezpečnosti práce. Těsně přiléhající rám poskytuje dokonalou ochranu proti všem létajícím částicím. Měkké vnitřní těsněné poskytuje maximální komfort nošení a zároveň tlumí případné nárazy. V případě nutnosti je možné čočky snadno vyměnit.



Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9610 155	Černá Šedá	54	ORP		clear
			POLY		
			MIN		

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

VISION 7

Robustní plastové brýle Vision 7 s možností zabroušení dioptrických zorníků.
Kovové stranice lze ergonomicky přizpůsobovat. Měkká silikonová sedýlka eliminují sklouzávání brýlí.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
2050 05 105 5216	transparentní	52, 54	ORP		clear
			MIN		

vidum OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

VISION 9

Lehké elegantní ochranné brýle Vision 9 s možností zabroušení dioptrických zorníků.
Nastavitelná sedýlka, měkké stranice, elegantní design.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
2095 05 105 5216	modrá **05** šedá **07** zelená **09**	**52**	**ORP**		clear
			POLY		
			MIN		

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

OPTOR S

Plastové ochranné pracovní brýle Optor S s možností zabroušení dioptrických zorníků. Nastavitelná délka stranic. Měkké ergonomicky tvarovatelné stranice podle potřeb nositele. Flexibilní aretace stranice proti skluzu při pohybu hlavy.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9400 S	transparentní	54	ORP		clear
			POLY		
9400XXS		48			
			MIN		

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

OPTOR PLUS

Plastové ochranné pracovní brýle Optor S s možností zabroušení dioptrických zorníků. Nastavitelná délka stranic. Měkké ergonomicky tvarovatelné stranice podle potřeb nositele. Flexibilní aretace stranice proti skluzu při pohybu hlavy.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9401 155	transparentní	54	ORP		clear
			POLY		
			MIN		

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

SUPERIOR

- Obruba z pevného plastu
- Profesionální ochrana zraku
- Nastavitelné bočnice zaručující vynikající komfort nošení
- Softflex-stranice s kovovým jádrem



Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
2370 00 000 5400	Transparentní Černá Kouřová	54	ORP		clear
			POLY		
			MIN		

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

RX-CLIPIN

Plastový klip pro zabroušení dioptrických zorníků.
Snadná a rychlá manipulace. Kompatibilní s modelem Aligátor.



DIOPTRICKÉ

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
2010	transparentní	uni	ORP		clear
			POLY		
			MIN		

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

TERMINATOR CLIPIN

Kovový klip pro zabroušení dioptrických zorníků.
Snadná a rychlá manipulace. Kompatibilní se všemi modely Terminátor.

DIOPTRICKÉ

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
2015	stříbrná	uni	ORP		clear
			POLY		
			MIN		

vidum OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

TERMINATOR PLUS

Plastové nedioptrické brýle.
Konstrukce: plastové, ergonomický design, zvýšená těsnost v nadočnicové části zabraňuje riziku pronikání částic do prostoru očí. Dostatečné provětrávání zorníků díky úzké větrací štěrbině v obzorovém průřezu zorníků. Nastavitelný sklon a délka stranic.
Nově vyvinutá antifog Plus úprava spolu s UV filtrem přináší ještě větší užitek při zachování odolnosti proti poškrábání.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9395 105	černotyrkysová	**uni**	**PC**		clear
9396 105	stříbrnooranžová	**uni**	**PC**		clear
****** 006**	volitelná(9395, 9396)	**uni**	**PC**		clear

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

ALLIGATOR

Plastové nedioptrické brýle.
Konstrukce: plastové, ergonomický design, zvýšená těsnost v nadočnicové části zabraňuje riziku pronikání částic do prostoru očí. Dostatečné provětrávání zorníků díky úzké větrací štěrbině v obzorovém průřezu zorníků. Nastavitelný sklon a délka stranic.
Nově vyvinutá antifog Plus úprava spolu s UV-filtrem přináší ještě větší užitek při zachování odolnosti proti poškrábání.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9210 105	Černá/ žlutá/ modrá	**uni**	**PC**		clear

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

EXOR

Plastové nedioptrické brýle. BI-asférické DESIGN zorníky - přináší vysoký komfort při práci, rychlou a bezproblémovou adaptaci. Tato úprava eliminuje deformaci obrazu téměř v celé ploše zorného pole. Nastavitelný sklon a délka stranic. Nově vyvinutá antifog Plus úprava spolu s UV-filtrem přináší ještě větší užitek při zachování odolnosti proti poškrábání.



sférický zorník – zkreslení obrazu



asférický zorník – nezkreslený obraz

AFP - Coating

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9390 105	černá	uni	PC		clear
9390 006	černá	uni	PC		clear

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

FLEXOR

Plastové nedioptrické brýle. Sportovní bezrámová konstrukce. Extrémně flexibilní stranice s výborným přilnutím a fixací s téměř nulovým tlakem při nošení na hlavě. Konstrukce brýlí je extrémně ohebná jako pružina, dobře sedne na každý typ hlavy. Měkký nosník, příjemné měkké stranice s jemným přilnutím. Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9020 105	černomodrá	**uni**	**PC**		clear
9020 155	černomodrá	**uni**	**PC**		clear

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

NESTOR

Plastové nedioptrické brýle. Ultralehké, velmi pružné, hmotnost 23 g. Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9360 105	transparentní	uni	PC		clear
9360 105 S	transparentní	uni	PC		clear

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

HUNTOR

Plastové nedioptrické brýle. Ultralehké, velmi pružné, hmotnost 23 g. Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9370 105	transparentní	**uni**	**PC**		clear
9370 625	tmavá	**uni**	**PC**		clear

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

CLIPTOR

Ochranný předvěs na dioptrické brýle. Zabraňuje poškozování zorníků odletujícími mechanickými částicemi. Dá se použít na všechny kovové dioptrické brýle. Vhodný pro krátkodobé použití.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9510 105	-	uni	PC		clear

LIGHT 90996

Plastové nedioptrické brýle. Plastový¨ergonomický design.
Nastavitelná délka stranic.
Anti-scratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
90996	černá	uni	PC		clear

KLASIK 9156 W

Plastové nedioptrické brýle, takzvané návštěvnické.
Možnost použít na překrytí dioptrických brýlí.
Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

NAVIGATOR

Těsné plastové nedioptrické brýle.
Téměř žádné omezení periferního zorného pole. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním otočným systémem vyrovnávajícím usazení na tváři. Dostatečně velké provětrávací štěrbiny. Měkká dosedací plocha v obvodu celých brýlí umožňuje komfortní dlouhodobé používání.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9007 155	černá	**uni**	**PC**		clear

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

AVIATOR

Těsné nedioptrické ochranné brýle.
Vynikající výhled s periferním vnímáním okolí. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním otočným systémem vyrovnávajícím usazení na tváři. Lamelové provětrávací otvory zabraňují pronikání částic do prostoru očí. Vhodné do prašného prostředí, proti nárazu letících částic i proti rozstřiku tekutin.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9005 155	transparentní	**uni**	**PC**		clear

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

VENTOR

Těsné nedioptrické ochranné brýle. Možnost nasazení na dioptrické brýle.
Výborně sedící těsné brýle. Těsné, uzavřené po celém obvodu. Nepřímé provětrávání pro vysoký stupeň bezpečnosti proti vnikání tekutin. Neomezené periferní vidění. Doporučené pro nositele dioptrických brýlí. Nezamlžují se. Snadno vyměnitelný zorník. Komfortní, široký, pružný, nastavitelný textilní upevňovací pás. Vhodné do prašného prostředí, proti nárazu letících částic i proti rozstřiku tekutin.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9560 255	transparentní	uni	PC		clear
9565 255*	transparentní	uni	PC		clear

*** s měkkou pěnou pro větší komfort**

vidum OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

GONDOR

Moderní design s velkým zorným polem
- Vynikající systém cirkulace vzduchu, který snižuje zamlžení zorníku na minimum
- Pohodlné široké a měkké elastické uchycení brýlí na hlavě
- Možnost objednání verze bez větrání pro použití v prašném prostředí
- Snadná montáž kovového dioptrického klipu

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9550 255	Kouřová	**uni**	**PC**		clear
2016 - RX	Dioptrická vložka	**uni**	**PC**		clear

*** s měkkou pěnou pro větší komfort**

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

GLADIATOR

Kombinace tvrdých a měkkých plastů dělají celoobličejové brýle extrémně robustní s dobrými vlastnostmi používání. Měkký přiléhavý materiál dobře a těsně přiléhá na tvář bez pocitu tlaku. V tvrdém plastovém materiálu zorníku je uchycen extrémně pevný polykarbonátový zorník. Konstrukce a materiály zaručují největší bezpečnost pro nositele. Nastavitelný pružný pás s flexibilním otočným systémem vyrovnávajícím usazení na tváři. Velkoryse řešené provětrávací kanály v horní a spodní části brýlí v kombinaci s objemným provětráváním pro stabilní klima uvnitř brýlí zajišťují komfort i při dlouhodobém používání.
Nově vyvinutá antifog Plus úprava spolu s UV-filtrem přináší ještě větší užitek při zachování odolnosti proti poškrábání.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9590 166	zelená	**uni**	**PC**		clear
9591 166	modrá	**uni**	**PC**		clear
9592 166	oranžová	**uni**	**PC**		clear

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

CLIPTOR WELDING

Ochranný předvěs na dioptrické brýle. Ochrana před zářením vznikajícím při tvrdém pájení a bodování. Možnost použít na dioptrické ochranné brýle.
Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.
Filtr pro svařování: 1,7, 3, 4, 5, 6; 4-1,7.



Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Třídění filtru
9510 131	-	uni	PC		1,7
9510 133	-	uni	PC		3
9510 134	-	uni	PC		4
9510 135	-	uni	PC		5
9510 136	-	uni	PC		6
9510 147	-	uni	PC		4-1,7

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

RAPTOR WELDING

Plastové nedioptrické brýle určené pro svařování.
Jednoduše dobrý výhled. Dostačující ovinutí a přiléhavost zorníků brýlí kolem očí a hlavy přináší bezpečnost a vysoký komfort při nošení. Výborné periferní vidění díky dostatečně velkému zorníku. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné pole pracovního okolí.
Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu, ultralehké 24 g, filtr na svařování: 2; 3; 5.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Třída filtru
9060 132	černá	uni	PC		2
9060 133	černá	uni	PC		3
9060 135	černá	uni	PC		5

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

AVIATOR WELDING

Těsné nedioptrické ochranné brýle určené pro svařování.
Vynikající výhled s periferním vnímáním okolí. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním otočným systémem. Lamelové provětrávací otvory zabraňují pronikání částic do prostoru očí.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Třída filtru
9005 132	černá	uni	PC		2
9005 133	černá	uni	PC		3
9005 135	černá	uni	PC		5

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

TERMINATOR OUTDOOR

Plastové sluneční nedioptrické ochranné brýle.
Ultramoderní sportovní design. Vysoký komfort při nošení díky dokonalému „padnutí" na obličej.
Nastavitelné stranice. Měkký nastavitelný nosník. Dobře těsnící po celém obvodu.
Možnost pro kombinaci s dioptrickým klipem Terminátor CLIPINO.
Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9380 ***	černá	**uni**	**PC**	**** 120	orange
9381 ***	modrá	**uni**	**PC**	**** 140	silver mirror
9382 ***	šedá	**uni**	**PC**	**** 145	gold mirror
9383 ***	oranžová	**uni**	**PC**	**** 625	grey
9384 ***	červená	**uni**	**PC**	-	-

*** kombinace všech rámů a zorníků je možná, například 9380 140**

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

STRATOR OUTDOOR

Kovové sluneční nedioptrické ochranné brýle.
Ušlechtilý Titanium-Optik rám. Dobré „sednutí" na obličej. Měkký silikonový nastavitelný nosník.
Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9700 625	šedá	**uni**	**PC**		grey

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

SENATOR OUTDOOR

Plastové sluneční nedioptrické ochranné brýle.
Hi-tech materiálová kombinace s měkkými stranicemi. Sportovní design, vynikající komfort při nošení. Nastavitelná délka a sklon stranic.
Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9411 125	modrá	**uni**	**PC**		amber
9411 625	modrá	**uni**	**PC**		grey
9412 625	šedá	**uni**	**PC**		grey

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

ENDOR OUTDOOR

Plastové sluneční nedioptrické ochranné brýle.
Moderní sportovní unisex design. Extrémně elastické, příjemné Softflex Plus stranice s výborným „sednutím" kolem hlavy a robustní boční ochranou. Velmi dobré vidění při všech exteriérových podmínkách. Měkká lamelová sedýlka.
Nově vyvinutá antifog Plus úprava spolu s UV-filtrem přináší ještě větší užitek při zachování odolnosti proti poškrábání.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9030 566 E	černošedá	**uni**	**PC**		grey
9031 826 E	šedočervená	**uni**	**PC**		amber
9032 856 E	stříbrnomodrá	**uni**	**PC**		blue mirror
9033 886 E	hnědooranžová	**uni**	**PC**		red-brown mirror
9033 896 E	hnědooranžová	**uni**	**PC**		orange

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

ALLIGATOR OUTDOOR

Plastové sluneční nedioptrické ochranné brýle.
Brýle ve sportovním designu. Velké panoramatické zorníky poskytují výborné periferní vidění a dobrou boční ochranu. Nastavitelný sklon a délka stranic.
Velmi snadno vyměnitelný dioptrický klip.
Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9210 625	černá	uni	PC		grey

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

RAPTOR OUTDOOR

Plastové sluneční nedioptrické brýle.
Sportovní bezrámová konstrukce. Prostě dobrý výhled. Dostačující ovinutí a přiléhavý zorník brýlí kolem očí a hlavy přináší bezpečnost a vysoký komfort při nošení. Výborné periferní vidění díky dostatečně velkému zorníku. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné pole okolí. Ultralehké 24 g.
Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9063 120	oranžová	uni	PC		orange
9064 125	černá	uni	PC		amber
9065 130	modrá	uni	PC		blue mirror
9060 625	černá	uni	PC		grey
9061 625	oranžová	uni	PC		grey
9062 625	modrá	uni	PC		grey

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

FLEXOR OUTDOOR

Plastové sluneční nedioptrické brýle.
Sportovní bezrámová konstrukce. Extrémně flexibilní stranice s výborným přilnutím a fixací s téměř nulovým tlakem při nošení na hlavě. Měkký nosník, příjemné měkké stranice s jemným přilnutím. Ultralehké

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9020 625 E	modrá	**uni**	**PC**		grey
9021 120 E	černá	**uni**	**PC**		orange
9021 125 E	černá	**uni**	**PC**		amber

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

NAVIGATOR OUTDOOR

Sluneční, těsné plastové nedioptrické brýle.
Téměř žádné omezení periferního zorného pole. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním otočným systémem. Dostatečně velké provětrávací štěrbiny. Měkká dosedací plocha v obvodu celých brýlí umožňuje komfortní dlouhodobé používání.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9007 120 AF	černá	**uni**	**PC**		orange
9007 625 AF	černá	**uni**	**PC**		grey

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

AVIATOR OUTDOOR

Sluneční těsné plastové nedioptrické brýle.
Téměř žádné omezení periferního zorného pole. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním otočným systémem. Dostatečně velké provětrávací štěrbiny. Měkká dosedací plocha v obvodu celých brýlí umožňuje komfortní dlouhodobé používání.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9005 625 AF	transparentní	**uni**	**PC**		grey

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

ULTRAVISOR

Ochranný štít s vynikajícím komfortem díky minimální váze.
Plynulý vyklopitelný průzor obličeje. Nepřímé provětrávání zabraňuje nepříjemnému zamlžování průzoru. Perfektní boční ochrana brady, oční a ušní části hlavy díky extrémnímu bočnímu zakřivení. Bezstupňové nastavení fixace na hlavě s aretací polohy. Čelní absorbér potu. Ochrana hrany průzoru gumovou lištou. Možnost dodání s ochranou brady. Snadná výměna hledí.

Alternativy průzorů:
- nerozbitný polykarbonátový průzor,
- chemicky odolný acetátový průzor,
- svářečský průzor (acetát) stupeň ochrany 5, 1,5mm silný polykarbonátový průzor pro elektrikáře proti světelným obloukům, polykarbonátový průzor se zlatým reflexním povrchem jako ochrana proti tepelnému záření.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9507 255C*	černá	uni	AC		clear
9507 255	černá	uni	AC		clear
9507 155C*	černá	uni	PC		clear
9507 155	černá	uni	PC		clear
9507 135	černá	uni	AC	-	

*** s ochranou brady**

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

SECTOR

Ochranný štít zajišťuje pevnou ochranu obličeje.
Plynulý výklopný průzor obličeje. Bezstupňové nastavení fixace na hlavě s aretací polohy. Čelní absorbér potu. Možnost ochrany hrany průzoru hliníkovou lištou. Snadná výměna hledí.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9505 111*	žlutá	**uni**	**PC**		clear
9505 355*	žlutá	**uni**	**PC**		clear
9505 155	žlutá	**uni**	**PC 3 mm**		clear

*** s hliníkovou lištou**

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

HECTOR

Ochranný štít na přilbu.
Stabilní průzor obličeje s adaptérem na přilbu. Snadno vyměnitelný. Možnost ochrany hrany průzoru hliníkovou lištou.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
9525 111*	černá	**uni**	**PC**	UV 100%	clear
9525 355*	černá	**uni**	**PC**	UV 100%	clear
9525 155	černá	**uni**	**PC**	UV 100%	clear

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

TERMINÁTOR ORANGE UV 400

Plastové nedioptrické brýle určené pro práci s UV zářením.
Zvláště nebezpečné pro náš zrak je UV záření v rozsahu 400 - 490 nm, tzv. modré světelné záření. Velké dávky při nechráněném styku se zrakem mohou být příčinou nevratného poškození sítnice.
Nový UV 400 + modrý blocker cíleně filtruje modré záření a UV záření. Optimálně chrání oči a k tomu působí kontrastně, čímž předchází únavě očí. Velmi doporučené do oblasti medicíny a pro zpracovávání materiálů tvrzených UV zářením.

Obj. číslo	Barva rámu	Velikost	Mat.	Úprava zorníku	Barva zorníku
93820	černá	**uni**	**PC**		UV 400 + blue blocker

DIOPTRICKÉ BRÝLE DO OCHRANNÝCH MASEK

- dobré vidění v každém prostředí
- jednoduchá manipulace
- komfort při práci
- jasný obraz bez odrazů

laser protect

Ochranné brýle pro práci s laserovým zářením.

Ochranné zorníky z minerálního skla pro lasery s vysokým výkonem
Ochranné zorníky z plastu pro lasery se středním a nízkým výkonem
Celoplastové ochranné brýle pro lasery se středním a nízkým výkonem

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

Doplňky

Použití:

- určené na všechny materiály zorníku z plastu a minerálního skla
- redukce zamlžování, dezinfekční účinek
- vysoký čisticí účinek při extrémním znečištění mastnotou
- křišťálově čistý efekt zorníku

9993

9982

9980

Vybavení:

- úložný prostor na čisticí roztok
- rozprašovač roztoku
- zásobník na čisticí papíry
- odpadní kapsa na použité papíry
- uzamykatelný obsah

0113

Obj. číslo	Název	Popis
9980	čisticí box	čisticí box „stanice", fixní upevnění na stěnu, čisticí sprej (500 ml) + zásobník utěrek 700 ks, rozměry: 45 x 29 x 9 cm
9981	čisticí tekutina 0,5 l	čisticí tekutina 0,5 l se silným čisticím a protizamlžovacím účinkem
9984	čisticí tekutina 4 l	čisticí tekutina 4 l se silným čisticím a protizamlžovacím účinkem
9982	rozprašovací pumpa	náhradní rozprašovací pumpa k láhvi 0,5 l
9983	papírové utěrky	čisticí papírové utěrky „silicon free“, cca 700 ks
9991	čistící sprej 100 ml	kapesní čisticí sprej (100 ml) s protizamlžovacím a dezinfekčním účinkem vhodný k čištění brýlí, masek, štítů a průzorů
9992	šňůrka na brýle	černá šňůrka se silikonovými očky
9993	elastický pás	elastická páska na fixaci brýlí proti sklouznutí
0113	pouzdro na brýle	ochranné pouzdro na brýle s měkkou šetrnou výstelkou, poutko na připevnění k opasku a karabinou na zavěšení

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

POSTUP ZPRACOVÁNÍ
DIOPTRICKÝCH OCHRANNÝCH BRÝLÍ

ODBORNÉ MĚŘENÍ PRACOVNÍKA

Optometrista či oftalmolog vyšetří zrak pracovníka a doporučí vhodný typ skel na danou pracovní činnost dle naměřených hodnot refrakce.

VÝBĚR VHODNÉHO TYPU OCHRANNÝCH BRÝLÍ

Na základě doporučení optometristy a očního optika si pracovník vybere z možných modelů na danou činnost optimální variantu ochranných brýlí.

DODAVATEL OCHRANNÉ POMŮCKY

Vyrobí ochranné brýle podle zadaných údajů na míru pracovníka.

PŘEVZETÍ OCHRANNÝCH BRÝLÍ

Pracovník si v oční optice vyzvedne zhotovené brýle, které jsou mu upraveny dle ergonomie obličeje. Současně je pracovník seznámen s návodem používání ochranných brýlí a poučen o způsobu péče a údržbě.

SERVIS OCHRANNÝCH BRÝLÍ

Firma Vidum zajišťuje servis a čištění brýlí v záruční i pozáruční době v oční optice, dle domluvy i na pracovišti v rámci servisních dní.

vidum
OČNÍ CENTRUM

Oční centrum Vidum, Dolní nám.9 , Opava, www.vidum.cz
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 89, optika@vidum.cz

vidum

OČNÍ CENTRUM

Na našem moderně vybaveném pracovišti se o Vás postará oční lékař, optometrista, zrakový terapeut a zkušený oční optik. Ochotně Vám poradí a navrhnou nejlepší řešení pro Vaše vidění.

Vaše oči si zaslouží nejvyšší kvalitu péče.

Kontaktní osoba: Radim Prymus
tel.: 553 61 11 89
e-mail: optika@vidum.cz

www.vidum.cz